



P.Varkojis ir Ko

UAB P. Varkojis ir kompanija

Mokyklos 4

Kurmaičiai

Tel.+370 445 48246

Faks +370 445 48351

www.varkojis.lt

daugiau informacijos apie langus ir balkono duris info@varkojis.lt

10

KTU ASI , SŠF laboratorijos bandymo protokolai Nr.070/07NV,070/07OS,070/07AVA, 070/07U, 070/07A, 071/07P, 070/07SLV, 070/07SLS,laboratorijos notifikavimo numeris:2018

LST EN 14351-1:2006 + A1 : 2010

Tipas – Langai 68 skirtas naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties vietose

Atsparumas vėjo apkrovai – bandymo slėgis : 4 klasė

Atsparumas vėjo apkrovai – santykinis įlinkis : C klasė

Vandens nepralaidumas – (A) : 6A klasė

Akustinės savybės : 34 (-1;-4)

Šilumos perdavimo koeficientas : 1.6

Oro skverbtis : 4 klasė

Lango atsparumas kartotinam varstymui- 1 klasė

Degumas- NPD

Išorinės ugnies poveikis : NPD

Saugos įtaisų laikomoji geba- NPD

Atsparumas sniego apkrovai- NPD

Spindulinės savybės – saulės faktorius: NPD

Spindulinės savybės – matomosios šviesos pralaidumas : NPD

Atsparumas smūgiui: NPD

Kokybės vadybininkė

Irena Pilitauskienė