



P.Varkojis ir Ko

UAB P. Varkojis ir kompanija

Mokyklos 4

Kurmaičiai

Tel.+370 445 48246

Faks +370 445 48351

www.varkojis.lt

daugiau informacijos apie langus ir balkono duris info@varkojis.lt

10

KTU ASI , SŠF laboratorijos bandymo protokolai Nr. 134 SŠF/08 VOA, Nr. 134SŠF/08A, Nr. 055 SŠF/09U, UAB „Konstrukcijų bandymo centras laboratorijos bandymų protokolas Nr.707/08„laboratorijos notifikavimo numeris:2018

LST EN 14351-1:2006 + A1: 2010

Tipas – Langai 68 skandinaviško tipo skirtas naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties vietose, dviejų kamerų stiklo paketas

Atsparumas vėjo apkrovai – bandymo slėgis : 5 klasė

Atsparumas vėjo apkrovai – santykinis įlinkis : C klasė

Vandens nepralaidumas – (A) :9 klasė

Akustinės savybės : 33 (-2;-5)

Šilumos perdavimo koeficientas : 1.1

Oro skverbtiis : 4 klasė

Lango atsparumas kartotinam varstymui- 2 klasė

Degumas- NPD

Išorinės ugnies poveikis : NPD

Saugos įtaisų laikomoji geba- NPD

Atsparumas sniego apkrovai- NPD

Spindulinės savybės – saulės faktorius: NPD

Spindulinės savybės – matomosios šviesos pralaidumas : NPD

Atsparumas smūgiui: NPD

Kokybės vadybininkė

Irena Pilitauskienė